


petit sac / cabas

fournitures

tissu: 50 cm x 140 cm
coton ou feutrine de 3 mm 6 mm x 36 mm

Patron

agrandir de 40 %



démarche

- 1// Aggrandissez le patron de 40 % comme indiqué pour obtenir les mesures mentionnées sur le patron
- 2// Tracez les contours en rajoutant 1 cm de couture
- 3// Coupez 2 fois le patron de la tissu et 2 fois dans la doublure.
- 4// Pour les sangles coupez 2 bandes de 50 cm de longueur et de 6 cm de largeur,



5// Posez l'endroit sur l'endroit.
Épinglez et cousez les côtés et le bas.

6// Repassez les coutures ouvertes.



7// Fond du sac
Posez la couture du côté sur la couture du fond.
Mettez le tout à plat, épinglez et cousez l'angle.

Vue de l'endroit du fond
de sac.

8// la couture de la doublure
Posez l'endroit sur l'endroit.
Épinglez et cousez les côtés.
Épinglez le bas aussi, or pour la couture laissez une grande ouverture au milieu afin de pouvoir retourner l'ouvrage plus tard. Repassez les coutures ouverte.

Fond du sac voir étape 7





8// la couture des sangles
Posez l'endroit sur l'endroit. Epinglez et faites la couture.
Retournez la sangle puis repassez-la.
Faites une surpiqûre de 0,5 cm de chaque côté.

Les étapes suivantes sont consacrés au montage du sac.



9// Epinglez les sangles sur l'endroit du tissu à 12 cm de la couture du côté.



10// Mettez l'endroit du tissu dans l'endroit de la doublure.



11// Faites correspondre les coutures du côté. Epinglez et cousez.



12// Retournez le sac à travers l'ouverture de la doublure.



13// Fermez cette ouverture.



14// Mettez la doublure maintenant dans le tissu du sac.



15// Repassez et épinglez le haut. Faites une surpique à 0,5 cm du bord.



16// // stabiliser le fond de sac

Mettez un carton dur ou une bande de feutrine 3 mm d'épaisseur. Découpe: 6 mm de largeur et 36 cm de longueur.

